

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（58）

[2022.09.26]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、9月26日(月)に当社従業員1名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（57）

[2022.09.22]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、9月22日(木)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（56）

[2022.09.20]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、9月20日(火)に当社従業員1名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（55）

[2022.09.16]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、9月16日(金)に当社従業員1名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先及び当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（54）

[2022.09.05]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、9月5日(月)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（53）

[2022.08.31]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8 月 31 日(水)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（52）

[2022.08.30]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8 月 30 日(火)に当社従業員 2 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（51）

[2022.08.28]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8月28日(日)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（50）

[2022.08.25]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8月25日(木)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先及び当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（49）

[2022.08.22]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8 月 22 日(月)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（48）

[2022.08.18]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8月18日(木)に当社従業員2名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先及び当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（47）

[2022.08.15]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8月15日(月)に当社従業員1名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（46）

[2022.08.06]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8月6日(土)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先及び当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（45）

[2022.08.05]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8月5日(金)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（44）

[2022.08.05]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8月4日(木)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（43）

[2022.08.03]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8月3日(水)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（42）

[2022.08.01]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8 月 1 日(月)に当社従業員 2 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（41）

[2022.07.30]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7月30日(土)に当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先及び当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（40）

[2022.07.28]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7月28日(木)に当社従業員2名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先及び当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（39）

[2022.07.27]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7月27日(水)に当社従業員1名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（38）

[2022.07.26]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7月26日(火)に当社従業員3名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先及び当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（37）

[2022.07.25]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7 月 24 日(日)に本社に勤務する当社従業員 3 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社内外対象者への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（36）

[2022.07.22]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7 月 22 日(金)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（35）

[2022.07.21]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7 月 21 日(木)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（34）

[2022.07.13]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7 月 13 日(水)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（33）

[2022.07.12]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7 月 12 日(火)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先および当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（32）

[2022.07.04]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7 月 4 日(月)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（31）

[2022.06.29]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、6 月 29 日(水)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先および当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（30）

[2022.06.11]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、6 月 10 日(金)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴を調査し、一定期間内に接触が確認された社外関係先・お取引先および当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策として、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（29）

[2022.05.27]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、5 月 27 日(金)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（28）

[2022.05.24]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、5 月 24 日(火)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（27）

[2022.05.10]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、5 月 10 日(火)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（26）

[2022.04.22]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、4 月 22 日(金)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

本事案への対応として、当該従業員の行動履歴に基づく濃厚接触者の特定を完了し、該当する社外関係先、お取引先、並びに当社従業員へ個別連絡済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（25）

[2022.04.08]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、4 月 8 日(金)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（24）

[2022.04.07]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、4 月 7 日(木)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（23）

[2022.03.31]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、3 月 31 日(木)に本社に勤務する当社従業員 2 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（22）

[2022.03.28]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、3 月 23 日(水)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（21）

[2022.03.27]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、3 月 26 日(土)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（20）

[2022.03.25]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、3 月 25 日(金)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（19）

[2022.03.11]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、3月11日(金)に当社従業員1名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。本事案への対応として、当該従業員の行動履歴に基づく濃厚接触者の特定を完了し、該当する社外関係先、お取引先、並びに当社従業員へ個別連絡済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（18）

[2022.03.07]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、3 月 7 日(月)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（17）

[2022.03.04]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、3 月 4 日(金)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（16）

[2022.02.25]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、2 月 25 日(金)に本社に勤務する当社従業員 2 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（15）

[2022.02.22]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、2 月 22 日(火)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（14）

[2022.02.21]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、2 月 21 日(月)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。また、一定期間内に接触が確認された当社従業員に対しましては、本人への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（13）

[2022.02.18]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、2 月 17 日(木)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（12）

[2022.02.01]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、2月1日(火)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（11）

[2022.01.30]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、1 月 30 日(日)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室へのアクリル板設置等、感染拡大予防策を実施しており、今後も全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（10）

[2022.01.28]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、1 月 28 日(金)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員は、現在医療機関の指導のもと、適切な治療環境下にあります。

当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済みです。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、保健所・産業医の指導のもと、感染予防およびお客様と従業員の健康を守るため、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室でのアクリル板の設置等の感染拡大予防策を実施しております。

引き続き社内外への感染拡大防止に全社を挙げて取り組んで参ります。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（9）

[2022.01.14]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、1 月 11 日(火)に陽性が判明した当社従業員の濃厚接触者に該当する従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることを本日 1 月 14 日(金)に確認しました。

当該従業員は、現在医療機関の指導のもと、適切な治療環境下にあります。

本事案への当社対応として、当該従業員の行動履歴に基づく濃厚接触者の特定を進めており、一定期間内に当該従業員との接触が確認された社外関係先、お取引先、並びに当社従業員への個別連絡を完了しております。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、保健所・産業医の指導のもと、感染予防およびお客様と従業員の健康を守るため、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室でのアクリル板の設置等の感染拡大予防策を実施しております。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。引続き社内外への感染拡大防止に全社を挙げて取り組みます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（8）

[2022.01.11]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、1月 11 日(火)に本社に勤務する当社従業員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。

当該従業員は現在所管保健所及び医療機関の指導のもと、適切な治療環境下にあります。

本事案への当社対応状況は以下の通りです。

- 当該従業員の行動履歴調査の結果、社外関係先及びお取引先に濃厚接触者の該当が無かったことを確認済み。
- 当該従業員と濃厚接触の可能性のある当社従業員への個別連絡を完了。
- 本社勤務者全員を 1 月 12 日(水)まで在宅勤務とし、翌 13 日(木)から通常業務(出社比率を抑制した勤務体制)に戻す予定。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、保健所・産業医の指導のもと、感染予防およびお客様と従業員の健康を守るため、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室でのアクリル板の設置等の感染拡大予防策を実施しております。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。引続き社内外への感染拡大防止に全社を挙げて取り組みます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（7）

[2021.09.15]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、9 月 12 日にコロナ感染が確認された従業員 1 名に関して、濃厚接触者の有無の確認、並びに当該従業員との接触が認められたお取引先への個別連絡を完了致しました。

引き続き社内外への感染拡大防止に努め、全社を挙げて取り組んで参りますので、関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜ります様お願い申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（6）

[2021.09.13]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、9 月 12 日に当社従業員 1 名が新たにコロナ感染していることを確認しました。

当該従業員は現在所管保健所及び医療機関の指導のもと、適切な治療環境下にあります。

本事案への当社対応として、当該従業員の行動履歴に基づく「濃厚接触者」の特定を進めています。一定期間内に当該従業員との接触が確認されたお取引先各位及び当社従業員に対しましては、濃厚接触者の該非を含めて確認が取れ次第、個別でご連絡をさせていただきます。

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、産業医の指示のもと、感染予防およびお客様と従業員の健康を守るため、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室でのアクリル板の設置等の感染拡大予防策を実施しております。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。引続き社内外への感染拡大防止に全社を挙げて取り組みます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（５）

[2021.08.23]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、本社に勤務する従業員 2 名が以下の通りコロナ感染していることを確認しました。尚、当該従業員 2 名は現在所管保健所の指導のもと適切な治療環境下にあります。

1. 経緯：

当該従業員①

7月28日：最終入社

8月19日：PCR 検査受検

8月22日：「陽性」と判明

当該従業員②

8月11日：最終入社

8月20日：PCR 検査受検

8月21日：「陽性」と判明

2. 当社対応：

保健所とも緊密な連絡を取り、以下の対応を実施しています。

- 当該従業員 2 名の行動履歴調査の結果、社外関係先・お取引先および当社従業員に濃厚接触者の該当が無かったことを所管保健所と確認済み
- 当該従業員が勤務していたフロアの消毒（8月23日完了予定）
- 本社勤務者の在宅勤務の実施（8月23～24日は本社勤務者全員を在宅勤務とする。翌25日から通常業務に戻す予定(但し、緊急事態宣言下 出社比率を抑制した勤務体制)）

当社は、新型コロナウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、産業医の指示のもと、感染予防およびお客様と従業員の健康を守るため、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室でのアクリル板の設置等の感染拡大予防策を実施しております。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。引続き社内外への感染拡大防止に全社を挙げて取り組みます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（４）

[2021.08.03]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、7 月 31 日の PCR 検査結果により、陽性が確認された従業員 1 名に関して、行動履歴調査に基づく所管保健所への報告・相談を実施、当該従業員との接触者についての判定を受け、濃厚接触者の特定を完了しました。該当する当社従業員については、自宅待機の上、PCR 検査を可及的速やかに受検中です。

又、本社フロア全体に対する消毒を 8 月 2 日に完了し、上述の通り濃厚接触者の特定・自宅待機措置を行ったことから、8 月 4 日より本社勤務者を対象に、出社比率を抑制した勤務体制に変更致します。

引き続き社内外への感染拡大防止に努め、全社を挙げて取り組んで参りますので、関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜ります様、お願い申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（3）

[2021.08.02]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、本社に勤務する従業員 1 名の PCR 検査結果が陽性であったことを 7 月 31 日に確認しました。当該従業員は無症状で、現在所管保健所の指導のもと適切な治療環境下にあります。

1. 経緯:

- 7 月 26 日 : 最終出社
- 7 月 30 日 : PCR 検査受検
- 7 月 31 日 : 「陽性」と判明（自覚症状なし）

2. 当社対応

保健所とも緊密な連絡を取り、以下の対応を実施しています。

- ・当該従業員の行動履歴調査に基づく濃厚接触者の特定と同接触者への個別連絡を完了
(社外関係先並びにお取引先における当該従業員との濃厚接触者は該当無しであることを保健所と確認済み)
- ・当該従業員が勤務していたフロア全体の消毒作業（8 月 2 日完了予定）
- ・本社勤務者の在宅勤務の実施（状況次第で変更の可能性有り）

当社は、新型ウイルス対策に於いて原則全従業員を対象に出社比率を一定に制限する他、産業医の指示のもと、感染予防およびお客様と従業員の健康を守るため、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底、会議室でのアクリル板の設置等の感染拡大予防策を実施しております。お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。引続き社内外への感染拡大防止に全社を挙げて取り組みます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと（２）

[2020.08.26]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、8 月 21 日に PCR 検査結果の陽性が確認された従業員 1 名に関し、行動履歴調査に基づく所管保健所への報告・相談を実施、当該従業員との接触者についての判定を受け、濃厚接触者の特定を完了しました。該当する当社従業員については、自宅待機の上居住地所管の保健所に連絡、PCR 検査を可及的速やかに受検すべく手配中です。

本社フロア全体に対する消毒を 8 月 23 日迄に完了していること、また上述の通り濃厚接触者の特定・自宅待機措置を行ったことから、8 月 26 日より出社比率の抑制を行った上で、本社の全員在宅勤務体制を解除致します。

引き続き社内外への感染拡大防止に努め、全社を挙げて取り組んで参りますので、関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜ります様、お願い申し上げます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

当社に於ける新型コロナウイルス感染者発生のこと

[2020.08.24]

三井物産プラントシステム株式会社(本社：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 26 階)は、本
社に勤務する従業員 1 名の PCR 検査結果が陽性であったことを 8 月 21 日に確認しました。当該従
業員は軽症で、現在所管保健所の指導のもと適切な治療環境下にあります。

1. 経緯:

- 8 月 17 日 : 喉の違和感
- 8 月 19 日 : 最終出社、味覚障害・発熱
- 8 月 20 日 : PCR 検査受診
- 8 月 21 日 : 陽性と判明

2. 当社対応

保健所とも緊密な連絡を取り、以下の対応を実施しています。

- ・当該従業員の行動履歴調査に基づく接触者の特定と接触者/関係先への個別連絡。
- ・当該従業員が勤務していたフロア全体の消毒作業 (8 月 23 日完了済)
- ・本社勤務者の在宅勤務の実施 (状況次第で変更の可能性有るも、少なくとも 8 月 24 日迄を予
定)

当社は、新型ウイルス対策に於いて、2 月 27 日より原則全従業員を在宅勤務体制とし、緊急事態
宣言解除後も出社比率を一定に制限する他、産業医の指示のもと、感染予防およびお客様と従業
員の健康を守るため、勤務中に於けるマスク着用、アルコール消毒徹底等の感染拡大予防策を実
施してきました。

お取引先、関係者、近隣勤務者及び住民の方々に、多大なご心配をお掛けすることを心よりお詫び
申し上げます。引続き社内外への感染拡大防止に全社を挙げて取り組みます。

尚、掲載内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了
承ください。

以上

新型コロナウイルス対策のための在宅勤務の実施継続のお知らせ（3月29日 Update）

[2020.03.29]

三井物産プラントシステム株式会社では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従業員および関係者の皆様の安全を最優先し更なる拡大を防止するために、2月27日より開始している在宅勤務を、当面の間、実施継続することと致します（内外環境の動静で、適宜実施期間を見直します）。

記

1. 従業員の安全の確保と感染拡大の防止のため、以下の対策を実施します。

- 原則、従業員は在宅勤務と致します。
- 国内外出張は、原則見合わせます。
- 会議・会食・イベント（研修含む）は原則見合わせます。

2. 弊社へのお問い合わせについて

弊社へのお問い合わせにつきましては、Web サイトフォームからお問い合わせを受け付けております。上記対応に伴い、フォームからのお問い合わせへの対応に時間がかかる場合がございますので、予めご了承くださいませよう、お願い致します。

今後も弊社従業員ならびに関係の皆様安全確保を最優先し、可及的速やかに対応して参ります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上

新型コロナウイルス対策のための在宅勤務の実施のお知らせ

[2020.02.26]

三井物産プラントシステム株式会社では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従業員および関係の皆様を安全を最優先し更なる拡大を防止するために下記の通り在宅勤務を実施いたします。

記

1.従業員の安全の確保と感染拡大の防止のため以下の対策を実施します。

- ・ 原則、従業員の在宅勤務を推奨
- ・ 国内外出張の制限

2.実施期間

- ・ 開始日：2020年2月27日
- ・ 終了日：3月2日以降の勤務体制は2月28日に決定予定。

3.弊社へのお問い合わせについて

弊社へのお問い合わせにつきましては、Web サイトフォームからお問い合わせを受け付けております。上記対応に伴い、フォームからのお問い合わせへの対応に時間がかかる場合がございますので、予めご了承くださいませよう、お願い致します。

今後も弊社従業員ならびに関係の皆様を安全確保を最優先し、可及的速やかに対応を検討・実施してまいります。

関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上